

# Sunbrella® Plus



## La toile de haute performance...

Qu'est-ce que le Sunbrella Plus ?

... Fabricquée à partir de la toile de haute qualité New Sunbrella, Sunbrella Plus offre une résistance à l'eau 3 fois supérieure à cette dernière grâce à l'enduction durable en acrylique qui est ajoutée sur sa face inférieure, qui dans le même temps garde une bonne respirabilité pour éviter la condensation et l'humidité.

... Une résistance maximale aux moisissures, grâce à son traitement antifongique spécialement formulé pour l'utilisation en milieu marin.

**Sunbrella Plus, la toile des biminis et capotes.**




## The performance fabric...

What is the Sunbrella Plus?

... Made from the high quality traditional Sunbrella fabric, Sunbrella Plus offers superior water resistance thanks to its durable acrylic undercoating (3 times more water resistant than the New Sunbrella) that in the same time keeps a good breathability to avoid the condensation and moisture.

... Maximum resistance to mildew : the acrylic coating of Sunbrella Plus contains a special seawater anti-fungal treatment.

**Sunbrella Plus, the performance fabric for Spray hood & Flybridge.**



Orange : recommandé / recommended  
Blue : possible



Jet Black 5032

UPF 50+



Graphite 5082

UPF 50+



Charcoal Grey 5049

UPF 50+



Cadet Grey 5530

UPF 50+



Silver 5035

UPF 50+



Silver Blue 5070

UPF 50+



Marine  
Blue 5031

UPF 50+



Captain  
Navy 5057

UPF 50+



Dark Navy 5058

UPF 50+



Blue Smoke 5069

UPF 50+



Pacific Blue 5023

UPF 50+



Ocean Blue 5055

UPF 50+




Pastel Mint 5062

UPF 50+



Forest Green 5040

UPF 50+



Teal Tweed 5056


UPF 50+



Existe aussi en laize 200 cm.  
Also exists in 200 cm width

 sunbrella™

[www.sunbrella.com](http://www.sunbrella.com)



Hemp Beige 5048

UPF 50+



Toast 5528

UPF 50+



Heather Beige 5572

UPF 50+



Natural 5020

UPF 30+



Oyster 5030

UPF 50+



Dune 5026

UPF 50+



Taupe 5548

UPF 50+



Walnut 5470

UPF 50+



Burgundy 5034

UPF 50+



Jockey Red 5029

UPF 50+



Imperméabilité  
Water-resistance



Respirabilité  
Breathability



Garantie 5 ans  
5 Year Warranty



Bon rapport qualité prix  
Good value

# Sunbrella® Plus

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES - OVERALL CHARACTERISTICS

Composition	100% acrylique teinté dans la masse. 100% solution dyed acrylic.
Finition	Enduction anti-fongique à base de résines imperméable et résistante aux UV. Resin based anti-fungi coating, water and UV resistant
Finish	
Armure - ISO 7211-1	Toile
Weave - ISO 7211-1	Canvas
Poids / Weight - ISO 3801	320 g/m <sup>2</sup>
Laize - EN 1773	152 cm (et 200 cm pour certains coloris) 152 cm (and 200 cm for some colours)
Width - EN 1773	

## RÉSISTANCE DU TISSU - FABRIC STRENGTH

Oléofugation / Oil-repellent properties - ISO 14419	5/8
Résistance rupture - ISO 13934-1 Tensile strength - ISO 13934-1	Chaîne 145 daN - Trame 90 daN Warp 145 daN - Weft 90 daN
Allongement à la rupture - ISO 13934-1 Elongation at break - ISO 13934-1	Chaîne 37% - Trame 32% Warp 37% - Weft 32%
Résistance déchirure - ISO 13937-1 Tear strength - ISO 13937-1	Chaîne 3,3 daN - Trame 2,1 daN Warp 3,3 daN - Weft 2,1 daN
Schmerber - ISO 811	1200 mm
Spray test - ISO 4920	4-5/5
Permeabilité à l'air / Air permeability - ISO 9237	2,3 l/m <sup>2</sup> /s

## RÉSISTANCE DES COULEURS - COLOUR RESISTANCE

Solidité coloris UV / Colour fastness UV - ISO 105 B02	7-8/8
Solidité coloris intempéries / Colour fastness weather condition - ISO 105 B04	7-8/8
Solidité coloris frottement sec / Colour fastness dry friction - ISO 105X12	5/5
Solidité coloris frottement humide / Colour fastness wet friction - ISO 105X12	5/5

## UTILISATION - USE

Longueur de coupe / Roll length	60 m
Utilisation recommandée	Taud de cockpit, cabriolet/capote, taud de soleil, biminitop
Recommended use	Cockpit cover, spray hood, biminitop, sun awning, flybridge, winter cover
Garantie	5 ans Voir conditions générales de garantie sur <a href="http://www.sunbrella.com">www.sunbrella.com</a>
Guarantee	5 years See general warranty conditions on <a href="http://www.sunbrella.com">www.sunbrella.com</a>

 UPF 30+ Ce picto vous indique que la toile filtre 95% des rayons UV.

 UPF 50+ Ce picto vous indique que la toile filtre 100% des rayons UV.

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de + / - 5%. The values of this product may vary depending on a tolerance variation of + / - 5%.

